

FICHA REDUCIDA DE VEHÍCULO

Vehículos categoría M1 y N1 según RD 750/2010

MARCA	CATEGORÍA
BMW	M1 · Vehículo completo

Ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico industrial colegiado número 16.222 (COIGI Girona) CERTIFICO LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO con número de bastidor WBA●●●●●●●●●●04304:

DATOS	
Marca	BMW
Tipo / variante / versión	1K2 / 1W51* / 6AW50000
Denominación comercial	118d
Categoría del vehículo	M1
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base	-
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo	Bayerische Motoren Werke AG, 80788 Munich, Alemania
Emplazamiento de la placa del fabricante	En el pilar A, Bo C, lado izquierdo o derecho, o compartimento motor
Parte fija VIN	WBA1W51
Emplazamiento del número de identificación del vehículo	En el lado derecho del compartimento motor

VEHÍCULO DE BASE	
Número de homologación (incluyendo la extensión correspondiente)	-
Fecha	-

VEHÍCULO COMPLETO / COMPLETADO	
Número de homologación	e1*2007/46*0273*18
Fecha	09/02/2018

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas	2 ejes, 4 ruedas.
Ejes motrices (nº, localización e interconexión)	1, trasero.

MASAS Y DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	2.690mm
Vías de los ejes	Anterior 1.511mm / posterior 1.529mm
Longitud	4.329mm
Longitud máxima admisible del vehículo completado	-
Anchura	1.765mm
Anchura máxima admisible del vehículo completado	-
Altura	1.421mm
Voladizo trasero	869mm

Masa del vehículo en orden de marcha	1.495Kg
Masa mínima admisible del vehículo completado	-
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	1.985Kg; 2060Kg con gancho de remolque.
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación (MMA)	1.985Kg; 2060Kg con gancho de remolque.
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1º, 2º...)	1er eje: 910Kg; 2o eje: 1.120Kg; 1.230Kg con gancho de remolque.
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación en cada eje (MMA 1º, 2º...)	1er eje: 910Kg; 2o eje: 1.120Kg; 1.230Kg con gancho de remolque.
Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)	3.485Kg
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación del conjunto (MMAC)	3.485Kg
Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor, en caso de:	
Remolque con barra de tracción	-
Remolque de eje central	1.500kg
Masa máxima del remolque sin frenos	690Kg
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el punto desacoplamiento del vehículo motor	75Kg

UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca del motor	BMW
Código del motor asignado por el fabricante	B47D20A
Motor de Combustión Interna	
Principio de funcionamiento	Encendido por compresión, 4 tiempos
Número y disposición de los cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm³)	1.995cm³
Tipo de combustible o fuente de energía	Gasoleo
Potencia neta máxima (kW) a (min⁻¹)	110kW a 4.000r.p.m
Motor Eléctrico puro (sí/no)	
Potencia máxima por hora (kW)	-
Motor Híbrido (sí/no)	
Tipo	-
Transmisión	
Tipo (Mecánica/Hidráulica/eléctrica/etc.)	Mecánica-hidráulica
Caja de cambios (tipo)	Automática
Nº de relaciones	8+1MA
Suspensión	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera y trasera	Delantera: Suspensión independiente Trasera: Suspensión independiente
Neumáticos y ruedas (características principales)	205/50 R17 89H M+S 7Jx17 ET: 40

DIRECCIÓN Y FRENADO	
Dirección	
Dirección, Tipo de asistencia	-
Frenado	
Breve descripción del dispositivo de frenado	Freno de servicio: Doble circuito hidráulico de transmisión mecánico-hidráulica asistida con DSC MK100

	Sistema de frenado de emergencia: circuito independiente al de servicio Freno de estacionamiento: mecánico a las ruedas traseras ABS: Sí
--	--

CARROCERÍA	
Tipo de carrocería (según Directiva o Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	AC, familiar
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	N/A
Número y disposición de las puertas	izq.1; dch.1; post.1
Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	5
Número de homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	-
Sistemas de Protección Delantera: Sí/No. Detalles pormenorizados de los dispositivos	-

Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa			
Dispositivos obligatorios (número)	Delanteras		Traseras
Corto alcance	2	Frenado	3
Largo alcance	2	Marcha atrás	1
Posición	2	Antiniebla trasera	1
Intermitencia	2	Posición trasera	2
Antiniebla	2 opc.	Intermitencia trasera	2
Intermitencia lateral	2	Placa matrícula	2
Luces diurnas	2 opc.	Reflector trasero	2
Dispositivos facultativos (Opcionales)			-

VARIOS	
Velocidad máxima	212Km/h
Nivel de ruido parado: dB(A) a min ⁻¹	76dB(A) a 3.000rpm
Nivel de emisiones	Euro 6 AD
Emisión de CO2 (Ciclo mixto): g/km	162,2g/Km
Potencia Fiscal (CVF)	13,29 CVF
Observaciones	- Vías opcionales: Anterior 1.535mm / Posterior 1.569mm - Neumáticos y ruedas opcionales: 205/50 R17 89V 7Jx17 ET: 40 225/45 R17 91H M+S 71/2Jx17 ET:43 225/45 R17 91W 71/2Jx17 ET:43 Eje 1: 225/45 R17 91W 71/2Jx17 ET:43 Eje 2: 245/40 R17 91W 8Jx17 ET:53 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET:40 205/55 R16 91V 7Jx16 ET:40 225/40 R18 92V M+S 7 1/2Jx18 ET:45 Eje 1: 225/35 R19 88Y 7,5Jx19 ET: 45 Eje 2: 245/30 R19 89Y 8Jx19 ET: 52 Eje 1: 225/40 R18 88Y 7,5Jx18 ET: 45 Eje 2: 245/35 R18 88Y 8Jx18 ET: 52 Eje 1: 225/40 ZR18 88Y 7 1/2Jx18 ET: 45 Eje 2: 245/35 ZR18 92Y 8Jx18 ET: 52 T125/80 R17 99M 3,5Bx17 - Fecha de 1ª matriculación: 06/08/2018
Opciones incluidas en la homologación de tipo	-

Firma autorizada según el RFFR	-
--------------------------------	---

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMO EL PRESENTE CERTIFICADO.

Ingeniero técnico industrial Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 16.222 C/ COIGI Girona reducidaitv.com Tel. info@reducidaitv.com	Firma
---	------------------